



ТАБЛЕТКА БРАВЕКТО

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ:
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Итак, мы готовы предложить вашему вниманию обещанную статью о нашумевшей таблетке «БРАВЕКТО». Вот что у нас получилось.

БРАВЕКТО – препарат, предназначенный для борьбы с клещами и блохами. Это средство относительно недавно появилось на нашем рынке, поэтому до сих пор вызывает много споров. В основном они связаны с действенностью препарата и тем, насколько он вреден для животного. Итак, попробуем разобраться с этими вопросами, обратившись к инструкции и отзывам тех, кто успел применить средство на практике.

Инструкция

Торговое название препарата – Bravecto («Бравекто»). Инструкция указывает на то, что препарат выпускается в таблетках для орального применения в 5 различных вариантах в зависимости от веса собаки. В состав препарата входят: флураланер, который является основным активным веществом; сахароза; ароматизатор; натрия лаурилсульфат; аспартам; магния стеарат; глицерин; полиэтиленгликоль; соевое масло; кукурузный крахмал. Лекарственное средство «Бравекто» (производитель - австрийская фирма Intervet GesmbH) выпускается в виде жевательных таблеток коричневого цвета, от темных до светлых оттенков, слегка шероховатой или гладкой формы.

Таблетки фасуются поштучно в алюминиевый блистер и помещаются в пачки из картона вместе с инструкцией. Хранить препарат необходимо в сухом темном месте вдали от продуктов питания при температуре 0°C - 30°C. При этом оно не должно быть легкодоступным для детей и домашних животных. Препарат остается годен в течение 2 лет со дня производства.

Хорошо помогает от клещей и блох за счет активного вещества флураланер, входящего в состав средства.

Действует препарат следующим образом: он блокирует глутамат-зависимые и ГАМК-зависимые рецепторы членистоногих, приводит к гипервозбуждению нейронов, нарушению передачи нервных сигналов и, как следствие, параличу и гибели паразита.

После попадания в кишечник собаки препарат быстро всасывается и попадает в кровеносную систему. Если давать препарат вместе с кормом, то процесс всасывания ускорится. Наибольшей концентрации в плазме средство достигает в первый день использования, затем процентное содержание постепенно снижается. Тем не менее препарат остается активным и опасным для блох и клещей в течении 85 суток, так как флураланер выводится из организма очень медленно, в основном с мочой и фекалиями. После приема препарата блохи, уже находящиеся на собаке, гибнут через 8 часов, а клещи - через 12. Затем еще 12 недель защищает животное от повторной инфекации (заражения насекомыми) «Бравекто». Демодекоз и пироплазмоз – вот те болезни, от которых часто страдают собаки, зараженные клещами и блохами. И именно для защиты своего питомца от этих заболеваний используются препараты, подобные Bravecto. По степени воздействия на организм препарат относят к 4 классу опасности, то есть к малоопасным веществам.

Правила применения

«Бравекто» (инструкция которого здесь и представлена) обычно назначают собакам для профилактики и лечения афаниптероза (заражение блохами и клещами), а также для предотвращения аллергических дерматитов, вызываемых блохами, и акарозов, возбудителями которых являются клещи.

«Бравекто» дают собакам перорально во время кормления или незадолго до или после него. Дозировка рассчитывается исходя из того, что на 1 кг массы собаки должно приходиться 25-50 мг флураланера. Таблетка препарата обладает привлекательным для собаки вкусом и ароматом, поэтому обычно никаких проблем с тем, чтобы дать ее животному, не возникает. Если же собака отказалась есть препарат, то таблетку нужно либо дать с кормом, либо положить в пасть на корень языка, чтобы животное проглотило ее. Единственное, о чем необходимо помнить: нельзя разламывать таблетку, подбирая необходимую дозировку для питомца. Нужно сразу брать препарат для весовой категории вашей собаки. Иначе это может привести либо к снижению дозы, либо к передозировке, последствия которой очень тяжелые. При необходимости прием препарата нужно повторить по прошествии 12 недель. Возможно одновременное применение «Бравекто» и противотельминтных препаратов, инсектоакарицидных ошейников, кортикостероидов, нестероидных противовоспалительных препаратов.

Среди побочных эффектов производитель отмечает рвоту, повышенное слюноотделение, снижение аппетита, слабость кишечника, вялость. Что касается отзывов самих владельцев собак, то они прибавляют к этому списку различные заболевания желудочно-кишечного тракта и отравления различной тяжести. Если у собаки после приема таблетки началась рвота, то не пытайтесь скормить ей препарат повторно. Возможно, таким образом вы спасете ее здоровье. В случае передозировки отмечается угнетенное состояние у животного, отсутствие аппетита. Производитель обещает, что эти симптомы пройдут сами.

Противопоказания

Среди основных противопоказаний выделяются: ин-

дивидуальная непереносимость животным компонентов, входящих в состав лекарственного средства; препарат запрещается давать животным, чей вес составляет менее 2,25 кг; запрещен для щенков младше восьминедельного возраста; не рекомендуется давать «Бравекто» животным, у которых наблюдают проблемы с желудочно-кишечным трактом, или у которых есть хронические заболевания ЖКТ.

Правила безопасности

Существуют несложные правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать при работе с лекарственным средством. Так, нельзя пить, курить и принимать пищу в то время, когда вы даете препарат собаке. Кроме того, необходимо обязательно помыть руки с мылом после непосредственного контакта с таблеткой. Если у вас есть гиперчувствительность или аллергия на какой-то компонент препарата, ни в коем случае прямо не контактируйте с ним, а наденьте медицинскую перчатку. Если у вас все же проявилась аллергическая реакция или лекарственное средство каким-то образом попало в организм, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обязательно возьмите с собой инструкцию от препарата. Ни в коем случае не используйте упаковку из-под «Бравекто» в бытовых целях. Ее необходимо утилизировать сразу же после использования вместе с другими бытовыми отходами.

Действуем вразрез инструкции

Несмотря на то, что в инструкции указывается, будто препарат можно давать кормящим и беременным собакам, а также щенкам с 2 месяцев, многие ветеринары не советуют этого делать. «Бравекто» для собак - отзывы об этом свидетельствуют - оказывается не столь безвреден для животных, как это преподносит компания-производитель. Поэтому не стоит давать его собакам, от которых в скором времени ожидается потомство, или кормящим сукам. Тем более опасен он может быть для щенков, так как их желудочно-кишечный тракт к двум месяцам еще не способен переваривать некоторые вещества. Поэтому таблетка может вызвать тяжелое отравление и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.



Преимущества «Бравекто»

Таблетки от блох и клещей обладают рядом весомых преимуществ, на которые при рекомендации препарата часто ссылаются ветеринары и распространители. Итак, перечислим их:

- препарат начинает действовать уже через 4 часа после приема внутрь;
- защищает все тело животного, а не отдельные его части, как, например, капли или ошейник;
- производитель гарантирует защиту от клещей и блох на протяжении 12 недель;
- блохи, если они уже были на собаке в момент приема препарата, умирают через 8 часов;
- клещи погибают через 12 часов и сами отваливаются, их не нужно будет потом вытаскивать из кожи животного;
- попавшие на собаку блохи погибают, не успевая отложить яйца, что препятствует повторному заражению собаки паразитами;
- в помещении, где живет собака, не остается яиц и личинок блох и клещей;
- производитель гарантирует гибель клещей в 99% случаев, а блох - в 100%;
- у клещей не вырабатывается устойчивость к препарату;
- подходит для всех пород собак;
- препарат характеризуется как малоопасный для всех теплокровных;
- состав таблетки оказывает на клеща паралитическое действие. Клещ в принципе без проблем может присосаться, и висеть на собаке несколько часов даже, но соль в том, что он не сможет выпустить свою зараженную слюну, так как парализация происходит моментально.

«Бравекто»: отзывы ветеринаров

Что качается ветврачей, то они часто рекомендуют именно этот препарат несмотря на то, что он относительно недавно на российском рынке. Главный аргумент: «Бравекто» действительно хорошо защищает собаку от блох и клещей. Тем не менее, не все так прекрасно с препаратом «Бравекто». Отзывы ветеринаров также свидетельствуют и о том, что таблетки могут вызвать различные побочные реакции и даже серьезные последствия для здоровья собаки. Так, отмечаются единичные случаи отравления препаратом и заражения пироплазмозом.

В общем, ветеринары рекомендуют данный препарат, но с осторожностью как не до конца изученный.

Мнение владельцев

Довольно много можно найти хвалебных речей о таблетке «Бравекто». Отзывы хозяев свидетельствуют о том, что препарат действительно хорошо защищает и не вызывает никаких побочных эффектов. Среди немаловажных преимуществ отмечается безопасность для семьи и детей. Дело в том, что обычные капли от клещей и блох наносятся на загривок

собаки и не смываются, так как после купания действие их прекращается. Поэтому после каждого контакта с питомцем желательно мыть руки, иначе можно отравиться. Особенно это опасно для детей. «Бравекто» же принимается внутрь и не может повредить здоровью хозяев.

Ложка дегтя

Много и отрицательного говорят о таблетках «Бравекто». Отзывы на форумах изобилуют жалобами и предостережениями. Самые безобидные из них свидетельствуют о том, что препарат не защищает от клещей. С блохами проблем не возникает, но если вы отправляетесь с собакой на природу, где множество клещей, то высока вероятность пироплазмоза. Отмечаются случаи отравления препаратом как у больших, так и у маленьких пород собак (у маленьких - чаще). Также возможно возникновение таких заболеваний желудочно-кишечного тракта, как гастрит, рефлюкс-эзофагит, панкреатит. Могут начаться проблемы с печенью и желчным пузырем.

По интернету ходит описанная ниже негативная информация. Достоверности ее мы подтвердить не можем, но и скрывать факты права не имеем. Поэтому почитайте и сами примите решение, принимать на веру эти данные или нет. Мы не знаем, реальная это информация или антиреклама. Решать вам.

В Евросоюзе якобы собирают голоса и подписывают петицию, которая запретит выпуск и продажу препарата от клещей "Бравекто". Зарегистрировано более 5000 случаев заболеваний, из которых около 300 - летальный исход (не гарантируем достоверности, помните об этом)!

На данный момент про препарат известны следующие тревожные факты:

- Не существует ни одного антидота, позволяющего быстро снять интоксикацию или развитие анафилактического шока.

- В Европе препарат известен уже давно, но лицензионный сертификат получен сравнительно недавно (очень долго его отказывались регистрировать) и большинство ветеринаров выступили против данного препарата, после чего он хлынул на Российский рынок.



- Первоначально в англоязычной инструкции не упоминались иксодовые клещи и только после короткого исследования аннотация была изменена.
- Перед тем, как поступить на наш рынок, препарат исследовался всего 112 дней.
- Многие владельцы отмечают рвоту после его применения, кровь и слизь в моче. Уже есть сведения о нескольких случаях тяжелых заболеваний, особенно среди щенков и мини-пород.
- "Бравекто" является препаратом центрального действия и, в отличие от капель на холку, накапливается не в подкожных тканях, а циркулирует во всем кровотоке, попадая во все органы и ткани. Он не отпугивает клещей, а действует после укуса, связываясь с белком плазмы крови. Часть препарата распадается на метаболиты, выводимые с калом и мочой.
- Нет достоверных данных о побочных действиях, отдаленных во времени. Препарат тестировался в Канаде, причем в той местности, где иксодовые клещи практически не встречаются.
- Препарат является инсектоакарицидом и не обладает ни контактными, не репеллентными свойствами. Чтобы он начал работать, клещ обязательно должен впитаться, в отличие от капель на основе пропаксура и перметрина, которые снижают активность ползающего клеща и не дают ему впитаться.
- Препарат "Бравекто" не имеет сертификации РФ и был лишь декларирован на право продаж в РФ, поэтому на упаковке стоит значок РосСтандарта. Производители объясняют это чисто бумажной волокитой, однако для сертификации в Евросоюзе им понадо-

билось несколько лет, и была масса возражений о целесообразности выдачи им сертификата. Говорить же об отсутствии удаленных побочных действий в виде болезни печени, почек и онкологических заболеваний, можно не ранее 5-6 лет успешного применения на ветеринарном фармацевтическом рынке. Пока таких данных нет и долгосрочных системных исследований не проводилось!

В общем, много неоднозначностей в этом вопросе. Одни собаководы относятся к «Бравекто» резко отрицательно, называя ее «отравой», в то время как другие считают лекарственное средство «чудо-таблеткой». Возможно, это связано с тем, что препарат не так давно на российском рынке, а, возможно, все зависит от организма самой собаки. Что касается личных наблюдений, пока нам пришлось встречать исключительно положительные отзывы. Но все же рекомендуем воздержаться от приема таблетки владельцам щенков (мало ли чего).

У нас можно приобрести таблетку «Бравекто» по оптовым ценам:

Бравекто 1000мг д/соб 20-40кг - 1 290 руб.

Бравекто 112,5мг д/соб 2-4,5кг - 1 050 руб.

Бравекто 1400мг д/соб 40-56кг - 1 490 руб.

Бравекто 250мг д/соб 4,5-10кг - 1 175 руб.

Бравекто 500мг д/соб 10-20кг - 1 200 руб.

Заказ оформляется по телефону: 8-904-577-45-73, Ирина

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПИРОПЛАЗМОЗ

